



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.C325.A.00023/19

Серия **RU** № **0135175**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 190013, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 21, литер А, помещение 2Б; место осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СЛК»,

Адрес: 107241, Россия, город Москва, улица Уральская, дом 5, строение 2. Адрес места осуществления деятельности 143960, Россия, Московская область, город Реутов, улица Фабричная, дом 6.

ОГРН: 1027718002069. Телефон: +7 (495) 796-45-39, e-mail: victorslk@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** LIUYANG IMPORT AND EXPORT TRADE INTEGRATED SERVICES Co., Ltd.

/Лиуянг Импорт энд Экспорт Трейд Интегрейтед Сервисез ко., лтд., место нахождения КИТАЙ, Hunan Province / Хунань провинс, Liuyang City / Лиуянг Сити, Guankou Subdistrict / Гуанкоу Саб-дистрик, Liuyang Road, 2nd Floor, Chamber Of Commerce Building, No.20th / Лиуянг Род, 2-й этаж Чамбер оф Коммерс Билдинг, № 20

**ПРОДУКЦИЯ** Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера:

Бенгальские свечи, Фонтаны, Римские свечи, Ракеты, Батареи салютов.

Артикулы, количество и класс опасности – в приложении на бланке серия RU № 0636308.

Контракт SLK № 01122018 от 01.12.2018. Партия в количестве 842852 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы № 31 от 20 ноября 2019 года, № 32 от 20 ноября 2019 года Испытательной лаборатории Акционерного общества "Научно-производственного предприятия "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Схема сертификации 7с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Условия хранения: хранить только в потребительской упаковке при температуре не выше +30 С, без непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей в неотапливаемых хранилищах. Срок годности до 30.01.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.11.2019 ПО 19.11.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  
(подпись)



Дзугутов Дмитрий Викторович  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Нематко Сергей Александрович  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.C325.A.00023/19

Серия **RU** № **0636308**

Бенгальские свечи, класс опасности I:

Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
BC 002	696960	BC 003	48000

Фонтаны, класс опасности II:

Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
F 0404	3600	F 0405	2400
F 0413	6000		

Фонтаны, класс опасности III:

Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
F 0417	3600	F 0418	1800

Римские свечи, класс опасности III:

Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
RC 019	14400	RC 029	2304
RC 020	19104	RC 030	2352
RC 028	4752		

Ракеты, класс опасности III:

Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
R 004	1500	R 006	1200
R 005	1500		

Батареи салютов, класс опасности III:


Артикул	Количество, штук	Артикул	Количество, штук
C 005	3600	C 141	1200
C 006	3600	C 204	720
C 011	1800	C 206	720
C 012	2700	C 219	400
C 043	796	C 220	200
C 044	400	C 221	200
C 071	400	C 222	100
C 087	200	C 223	200
C 089	200	C 224	200
C 091	200	C 225	100
C 105	3600	C 028	1788
C 106	300	C 047	800
C 107	200	C 054	400
C 108	1800	C 078	800
C 109	960	C 096	400
C 122	800	C 099	150
C 126	480	C 147	200
C 127	300	C 226	300
C 130	300	C 227	200
C 136	600	C 228	150
C 137	600	C 229	100
C 138	200		


Батареи салютов, класс опасности IV:

Артикул	Количество, штук
CP 307	40

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

  
(подпись)



Дзугутов Дмитрий Викторович  
(Ф.И.О.)

Шматко Сергей Александрович  
(Ф.И.О.)